
## ドライバ用ケーブル 10本リードモーターステージ用

## Cable for motor driver For 10-leads motor Stage



	0.250 # 0				ステージ側端子機能 Function of stage connector side	
	0.3SQ	茶 Brown			1	モーターリード 青(青)Motor Lead Blue
	赤 Red				2	モーターリード 紫(橙)Motor Lead Purple
	橙 Orange				3	モーターリード赤(赤)Motor Lead Red
	黄 Yellow					モーターリード 灰(黒) Motor Lead Gray
	緑 Green					モーターリード 黄(緑)Motor Lead Yellow
	青 Blue				5	モーターリード黒 Motor Lead Black
	紫 Purple				7	モーターリード白 Motor Lead White
	灰 Gray				8	
	白White				9	モーターリード橙 Motor Lead Orange モーターリード緑 Motor Lead Green
	黒 Black				_	
	Λ				10	モーターリード茶 Motor Lead Brown
$\longrightarrow \bigwedge$	0.08SQ	茶 Brown	-		11	CW-Limit
$\longrightarrow$		赤 Red	/ /		12	CCW-Limit
		橙 Orange			13	NORG
		黄 Yellow			14	ORG
		緑 Green				センサ電源 Sensor power supply:+5~+24V
		青 Blue			16	センサ電源 Sensor power supply:+5~+24V
		紫 Purple		-	17	NC
		灰 Gray		}		
		白White			18	センサ電源 Sensor power supply:0V
		黒 Black		-	19	センサ電源 Sensor power supply:0V
1/	シー	ルド Shield	<del></del>	-		
₩			······	-	20	FG